



*Prävention für morgen.*

Stand: 01.01.2025

## LISTE UNTERSUCHUNGEN

| ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen | Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV  | Weiterführende Informationen zur Untersuchung *  |
|---|---|--|
| G 1.1<br>G 1.2<br>G 1.3<br>G 1.4        | Tätigkeiten mit quarzhaltigem Staub<br>Tätigkeiten mit asbesthaltigem Staub<br>Tätigkeiten mit keramikfaserhaltigem Staub<br>Tätigkeiten mit Mineralstäuben |  |
| G 2                                     | Tätigkeiten mit Blei (B)  | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 3                                     | Tätigkeiten mit Bleialkylen (B)   | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 4                                     | Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die Hautkrebs verursachen (B)  | Urinprobe vor Ort  |
| G 5                                     | Tätigkeiten mit Nitroglycerin   | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen);<br>lange Untersuchung (>60 min) |
| G 6                                     | Tätigkeiten mit Kohlendisulfid (Schwefelkohlenstoff) (B)  | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen);<br>lange Untersuchung (>60 min) |
| G 7                                     | Tätigkeiten mit Kohlenmonoxid (B)   | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen);<br>lange Untersuchung (>60 min)                       |
| G 8                                     | Tätigkeiten mit Benzol (B)  | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 9                                     | Tätigkeiten mit Quecksilber und Verbindungen (B)  | Blutentnahme (2h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 10                                    | Tätigkeiten mit Methanol (B)  | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen  |
| G 11                                    | Tätigkeiten mit Schwefelwasserstoff   | Blutentnahme (nicht nüchtern)  |



*Prävention für morgen.*

| ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen | Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV          | Weiterführende Informationen zur Untersuchung *  |
|---|---|--|
| G 12                                    | Tätigkeiten mit weißem Phosphor                                 | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 13                                    | Tätigkeiten mit Chloroplatinaten (B)                            | Urinprobe vor Ort  |
| G 14                                    | Tätigkeiten mit Chlorkohlenwasserstoff (B)                      | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 15                                    | Tätigkeiten mit Chrom-VI-Verbindungen (B)                       | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 16                                    | Tätigkeiten mit Arsen und Verbindungen (B)                      | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 17                                    | Künstliche optische Strahlung                                   | wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen  |
| G 19                                    | Tätigkeiten mit Dimethylformamid (B)                            | Blutentnahme (nicht nüchtern)  |
| G 20.1                                  | Tätigkeiten mit Lärmexposition                                  | Gehörschutz mitbringen   |
| G 20.2                                  | Tätigkeiten mit Lärmexposition 2                                | Gehörschutz mitbringen, Lärmpause >12 Stunden beachten   |
| G 21                                    | Tätigkeiten in Kälte  | Blutentnahme (nicht nüchtern)  |
| G 22                                    | Tätigkeiten mit Kariesgefahr                                    |  |
| G 23                                    | Obstruktive Atemwegserkrankungen                                |  |
| G 24                                    | Hautgefährdung der Hände (Feuchtarbeit)                         | Kopie des Hautschutzplans mitbringen   |
| G 25                                    | Eignungsuntersuchung<br>Fahr-, Steuer-, Überwachungstätigkeiten | Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen  |
| G 26.1                                  | Atemschutzträger Klasse 1                                       | Urinprobe vor Ort  |
| G 26.2                                  | Atemschutzträger Klasse 2                                       | Blutentnahme (2h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen  |
| G 26.3                                  | Atemschutzträger Klasse 3                                       | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen;<br>Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen);<br>lange Untersuchung (>60 min) |
| G 27                                    | Tätigkeiten mit Isocyanaten (B)                                 | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 28                                    | Tätigkeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphäre                 | bei Klasse 2: Blutentnahme (nicht nüchtern)  |
| G 29                                    | Tätigkeiten mit Benzol-homologen Xylol/Toluol (B)               | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |



Prävention für morgen.

| ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen | Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV  | Weiterführende Informationen zur Untersuchung *  |
|---|---|--|
| G 30                                    | Tätigkeiten in Hitze  | Blutentnahme (2h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen);<br>lange Untersuchung (>60 min)   |
| G 31                                    | Tätigkeiten im Überdruck  | Blutentnahme (2h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen);<br>lange Untersuchung (>60 min);<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen |
| G 32                                    | Tätigkeiten mit Cadmiumverbindungen (B)   | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 33                                    | Tätigkeiten mit aromatischen Nitro- oder Aminoverbindungen (B)  | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 34                                    | Tätigkeiten mit Fluorverbindungen (B)   | Urinprobe vor Ort  |
| G 35                                    | Tätigkeiten in Tropen, Subtropen und sonstige Auslandsaufenthalte mit besonderen klimatischen Belastungen<br><b>Kurzer Aufenthalt</b> < 14 T. | Blutentnahme (2 h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>Impfausweis mitbringen  |
|   | <b>Weltwärts</b> -Programm; > 14 T. oder mehrmalige Reisen u./o niedriger hyg. Standard   | Blutentnahme (2 h vorher nüchtern)<br>Urinprobe vor Ort;<br>EKG; ggf. Lungenfunktion;<br>Impfausweis mitbringen  |
| G 36                                    | Tätigkeiten mit Vinylchlorid (B)  | Blutentnahme (2h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 37                                    | Tätigkeiten an Bildschirmgeräten  | wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen  |
| G 38                                    | Tätigkeiten mit Nickelverbindungen (B)  | Blutentnahme (2h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 39                                    | Schweißen und Trennen von Metallen (Schweißrauchexposition) (B)   | Urinprobe vor Ort;<br>Impfausweis mitbringen   |
| G 40                                    | Tätigkeiten mit krebserregenden Stoffen (B)   | Blutentnahme (2h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort  |
| G 41                                    | Eignungsuntersuchung Tätigkeiten mit Absturzgefährdung  | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen);<br>lange Untersuchung (>60 min);<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen     |
| G 42                                    | Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen   | Blutentnahme (2h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>Impfausweis mitbringen   |
| G 44                                    | Tätigkeiten mit Hartholzstäuben   | zusätzlich: Überweisung in HNO (extern) möglich  |



*Prävention für morgen.*

| ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen                     | Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV  | Weiterführende Informationen zur Untersuchung *   |
|---|---|---|
| <b>G 45</b>   | Tätigkeiten mit Styrol (B)  | Blutentnahme (2h vorher nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort   |
| <b>G 46</b>   | Muskel- und Skelettbelastung  | Körperliche Untersuchung  |
| <b>UV-Vorsorge</b>  | Tätigkeiten im Freien mit intensiver Belastung durch natürliche UV-Strahlung  | wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen   |
| <b>AuS</b>  | Eignungsuntersuchung Arbeiten unter Spannung  | Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen   |
| <b>FEV komplett</b>   | Untersuchung nach Fahrerlaubnis-Verordnung Klasse C und D   | Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen;<br>Personalausweis mitbringen                                      |
| <b>FEV-Busfahrer (D, D1, DE, D1E) / Personenbeförderung</b> | Untersuchung nach Fahrerlaubnis-Verordnung mit psych. Testverfahren (Bus neu und ab 50. Lj/ Taxi und Personen-beförderungsschein neu und ab 60. Lj) | Urinprobe vor Ort;<br>lange Untersuchung (>60 min);<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen;<br>Personalausweis mitbringen     |
| <b>Psychologisches Testverfahren FEV</b>                    | Corporal-Test für Personenbeförderung/ Bus (Klasse D, D1, DE, D1E)  | wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen;<br>Personalausweis mitbringen  |
| <b>FEV-Sehtest/Perimetrie</b>                               | Untersuchung der Sehfähigkeit für FEV und Erstellung der Sehtestbescheinigung   | wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen;<br>Personalausweis mitbringen  |
| <b>FEV-Untersuchung ärztl. Untersuchung ohne Sehtest</b>    | Körperl. Untersuchung für FEV und Erstellung der Bescheinigung für gesundheitliche Eignung  | Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen;<br>Personalausweis mitbringen                                      |
| <b>Sportboot</b>  | Ärztliches Attest - Sportbootführerschein   | Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen   |
| <b>Sehtestbescheinigung DIN</b>                             | Sehtestbescheinigung für Materialprüfer nach DIN EN ISO 9712  | wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen   |
| <b>Nachtarbeit</b>  | Vorsorge bei Nachtarbeit nach Arbeitszeitgesetz nach §6(3)  | Blutentnahme (2h vorher nüchtern)   |
| <b>Strahlenschutz</b>                                       | Untersuchung nach Strahlenschutzverordnung (StrlSchVo) und Röntgenverordnung (RöV)  | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen;<br>Strahlenschutzpass mitbringen |
| <b>Strahlenschutz-2</b>                                     | mit zusätzlicher Inkorporationsgefahr   | Blutentnahme (nicht nüchtern);<br>Urinprobe vor Ort;<br>wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen;<br>Strahlenschutzpass mitbringen |



*Prävention für morgen.*

| ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen   | Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV                                      | Weiterführende Informationen zur Untersuchung *  |
|---|---|--|
| <b>Arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchung für Tätigkeiten auf Offshore-Windenergieanlagen/ Installationen</b> | Gesamtuntersuchung Offshore   | Blutentnahme (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort; Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen); lange Untersuchung (>60 min); wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Personalausweis mitbringen |
| <b>Küchenpersonal</b>   | Tätigkeiten in Küchen und Lebensmittelverarbeitung  | Impfausweis mitbringen   |
| <b>GMP</b>  | Tätigkeiten z.B. im Reinraum  | Urinprobe vor Ort  |
| <b>Masernschutzkontrolle</b>  | Betriebsärztliche Überprüfung des Masernschutzes und Erstellung einer Bestätigung           | Blutentnahme (nicht nüchtern); Impfausweis mitbringen  |
| <b>Masernbescheinigung</b>  | Bescheinigung nach Kontrolle des Impfausweises  | Impfausweis mitbringen   |
| <b>TBC-Infektionsvorsorge</b>   | Tuberkulosevorsorge nach ArbMedVV bei möglichem Kontakt am Arbeitsplatz (tätigkeitsbezogen) | Blutentnahme (nicht nüchtern)  |
| <b>TBC-Zusatzvorsorge</b>   | Tuberkulose-Vorsorge bei gültiger Infektionsschutz-vorsorge                                 | Blutentnahme   |
| <b>Vorsorge 50+</b>   | Vorsorgeuntersuchung für Beschäftigte ab dem 50. Lj.  | Blutentnahme (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort; Fragebögen   |
| <b>Nachgehende Vorsorge</b>   | Kontakt mit KMR-Stoffen während einer zurückliegenden Tätigkeit                             | Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort; ggf. Röntgen   |
| <b>Einstellung</b>  | Einstellungsuntersuchung  | Urinprobe vor Ort; Impfausweis mitbringen  |
| <b>Mutterschutzberatung i.S. des MuSchG</b>   | inkl. Antikörperbestimmung  | Blutentnahme (nicht nüchtern); Impfausweis mitbringen; Mutterpass mitbringen   |
| <b>Gesundheitsgutachten</b>   | Ausland   | gewünschtes Formular muss mitgebracht werden   |
| <b>Nachgehende Vorsorge</b>   | Kontakt mit KMR-Stoffen während einer zurückliegenden Tätigkeit                             | Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort; ggf. Röntgen   |

Erklärung:

Ergometrie = Belastungs-EKG

(B) = Biomonitoring erforderlich

\* Hinweis:

Bei vorbestehenden Erkrankungen bitte ärztliche Vorbefunde, Diabetespässe sowie Medikamentenpläne mitbringen.

Die Beschäftigten sind nicht verpflichtet zur Teilnahme an körperlichen und klinischen Untersuchungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge nach ArbMedVV und können einzelne Untersuchungsinhalte ablehnen.